
SONY

トリニトロン カラーテレビ/モニター

総合カタログ

1984•10月現在

ニューメディア時代を迎えてブラックトリニトロンを中心に 小さな4型から大迫力の27型まで、様々な新機能を加え、 使いやすさもアップした充実のトリニトロンのラインアップ。



ニューメディアのための 新しい **トリニトロン**

音声多重回路の内蔵で、ステレオ放送や2ヵ国語放送 が楽しめ、映画や音楽番組などの視聴に厚みがでる。 2000文字対応の高密度画面で、情報量の多いパソコ ンのプログラムも、ラクラク鮮明ディスプレイ。豊富な 入出力端子で、さまざまなニューメディアとのシステムア ップもできる。しかも、高画質回路技術・高音質スピー カーが、レーザーディスクやHi-Fiビデオ、衛星放送 (将来、PCM音声放送)といった質の高い情報も、そのままのハ イクオリティで再生。文字・図形や静止画にきわめて強 い独自の機構で、文字多重放送や静止画放送(標準)など にも高画質で対応します。つまり、新しい「プロフィー ルスター・ファインは、新しい機能を盛りだくさんに つめこんだ、ニューメディアのためのラインアップ。対 話式マルチリモコンや、テレビCANVAS機能(KV -18TR1)など、使いやすさや便利さもさらに充実し て、それぞれの目的に応じて、さまざまの機種の中か らお選びいただけます。

New Media



ステレオTV番組を観賞する、Hi-ニューメディアが新しい機能とクォ





CATV


地域の放送局から契約家庭にケーブルをひいて、番組を放送するシステム。現在、山間部などの難視聴地域、都市圏の受信障害の解消用として普及。さらに今後、多種多様なサーゴる多局・モアチャンネル型のCATVが予定されています。



音声多重放送

洋画番組などは2ヵ国語放送があたりまえ、音楽番組などのステレオ放送も増えています。 フルに活用して、テレビの楽しみをさらに広げましょう。

Fiビデオを映す、パソコン情報をディスプレイする、衛星放送をキャッチする。 リティを求めて、いま、新しく誕生した「プロフィールスター・ファイン」21・27型。



ビデオ/ビデオディスク ステレオHIFI時代になろうと しているビデオ。ハイクオリティと トリックブレイに優れた「絵の でるレコード」、ビデオディスの 豊富な種類のソフトも続々登 場。番組録画や撮影にと、ビデ オは多彩。



文字多重放送

番組を見ながらいろいろな生活情報を得たいひとには便利。 交通情報、天気、ニュースなど文字・図形情報が現在放送中のテレビ電波のよ目間を利用して送られてきます。(東京・大阪地域実施中)



衛星放送

地上からの放送電波を静止衛星がキャッチ。それを各家庭へ直接送り返す壮大なスケールの放送。全国の難視聴地域が解消されるだけでなく、PCM音声放送(5月から放送開始)や高品位テレビ放送が可能。

限りなくを追求する

美しいトリニトロン

ビジュアル再生の理想、限りなく平ファインピッチ化により、絹のよう

2000文字対応の美しい高密度画面。

1 ファインピッチ

電子ビームの通り道となる〈アパチャーグリル〉と、ビームのあたる〈ストライプ螢光面〉のピッチ幅をせばめたファインピッチ・トリニトロン管。これによって、画像の密度とクォリティが高まり、2000文字対応を実現。美しい映像と共に、パソコンディスプレイとしての能力も同時にアップさせました。

対応機種: KV-27XBR1、KV-21XBR1、KX-14H D1、KV-14CP1、CPD-14CD1、KX-13CD1、KX-9CD1(KX-14HD1は4050文字対応) ハッキリ見せて、目にやさしい。

2 ブラック

ブラウン管に特殊な素材を使用することによって、前面ガラスをブラックにしました。これによって、深い美しさとハッキリしたコントラストを実現しました。黒いブラウン管は、外光を吸収して反射が少ない、余分な光線をカットして長時間視聴にも目が疲れにくい、白い文字情報や図形をより鮮明に再現するなど、数々の優れた特長を備えています。対応機種: KV-27XBRI、KV-21XBRI、KV-18T


対応機種: KV-27XBR1, KV-21XBR1, KV-18TR1, KV-14G11, KV-14GR1, KV-14G1, KX-14HD1, CPD-14CD1, KV-14CP1

限りなく平面に近く、四すみの情報に欠けがない。

3 フラット&フル・スクエア

放送局から送られてくる映像をすみからすみまで忠実に再生するには、フラット(平面)でフル・スクエア(直角)な画面が理想です。映像にゆがみがなく正確で、四すみの情報に欠けがない画面。元来、「垂直・直角」だったトリニトロンは、この理想画面を高い完成度で実現。高品質になっていくニューメディア映像をクリアに再現。大型テレビほど、この差が目に見えます。

対応機種: KV-27XBRI、KV-21XBRI



面・直角・垂直になった新しい「トリニトロン」。 にきめ細かくなめらか、すみずみまでハッキリと高画質です。

1つの電子銃だから画像の精度が高い。

41ガン3ビーム

トリニトロン方式は、世界で唯一の(1ガン3 ビーム〉のシンプル構造。R(赤)・G(緑)・B(青) の3本の電子ビームを、1本の電子銃から発 射して画面に収束させ、カラー画像を再生 します。1ガンだから3つのビームが正確に収 束しやすく、その結果、色ズレも少なく細か な部分も明解に再現。このシンプルゆえの 精度の高さが、信頼の高い鮮明画像を生み 出します。

精度の高い中心部だけをぜいたくに使える。

5 ビッグレンズ

|ガン3ビームだから、電子レンズは1つです みます。そのぶんだけ大きなレンズが使える ため、トリニトロンの電子レンズは世界最大 の口径。大きいから、精度の高い中心部を 広くぜいたくに利用して電子ビームを収束さ せることができ、ピントも正確でシャープ。 文字や図形もくっきりと鮮明に再生します。

ビームの透過率が高く、熱変形が少ない。

6 アパチャーグリル

赤・緑・青の電子ビームを正しく選別する、色 選別機構〈アパチャーグリル〉。トリニトロン 独自のタテ格子状だから色ズレが起こりに くく、ビームの透過率が高いので明るい画面 になります。また、熱変形をタテ方向に逃が すので、変形による文字のギザギザやモア レもほとんどなく、静止画の再生にも優れて います。

見やすさの基本設計。

7 垂直画面

開発当初から、トリニトロンブラウン管は、垂 直画面。横から見てもタテ線に歪みがない、 照明の映り込みが少ないなどの、見やすさ を基本設計にしています。円筒形の一部を 切り取ったこの垂直性が、フラットな画面の 開発をも可能にし、限りなく平らな画面を実 現したのです。

ひとつひとつのマークが、ソニー独自の先端技術です。

※それぞれのテレビのスペック表示についているマークをお確かめください。



フラット&フル・スクエア管 限りなく平面、限りなく直角に近づいた、新開

発トリニトロンブラウン管。すみずみまで情

報の欠けがなく、ゆがみのないスッキリした画像をお届けします。



フラット&ワイド管

トリニトロンの垂直画面を、より一層平面に 近づけた新開発のブラウン管。見やすさが 一段と向上しました。

2000 ファインピッチ

ファインピッチ・トリニトロン管

画像をシャープに表現するアパチャーグリル のピッチを微細な間隔にせばめ、高密度の

画像を実現。2,000文字まではっきり読めます。パソコンの ディスプレイとして最適。



ブラックトリニトロン管

ブラウン管の表面ガラスを黒くして、コントラ ストの比を大幅にアップしたブラウン管です。

今までのブラウン管に比べて、外光反射の少ない深みのある 映像がお楽しみいただけます。



同期検波回路

映像信号の山と谷を忠実にとり出し検波す る回路の採用で、特に文字・図形情報の再

生能力が飛躍的に向上しました。



Newダイナミックカラー

輝度信号を利用した理想的な白のピックアッ プで、日本人好みの肌色と白による美しい色

-自慢の基本色調です。 調を実現。ソニ



ダイナミックピクチャー

画像の黒つぶれを解消。黒い髪の毛の1本 1木を 鮮やかに再現します。



トリニトーン

ソニーおすすめの色調を標準として、やや赤 みがかった色調、やや青みがかった色調とい

った、3段階のコントロールができる新機能です。お好みに合 った色調でお楽しみください。



くし形フィルタ-

放送局のカラーモニターなどに使われてい る新回路技術。解像度を、大幅にアップ。細

かな縦じまや小さな文字、白い文字もクッキリ。モアレやにじ みの少ない鮮明画像を実現しました。



音声多重回路内蔵

ステレオ放送や2ヵ国語放送が楽しめる音声 多重回路を内蔵。音楽放送はステレオで、洋

画ならスターの声を生のことばで。外部スピーカーやオーディ オにつなげば、音の臨場感も迫力もさらにアップできます。 (音声多重端子付のテレビは、音声多重アダプターとの接続 が必要となります。)



APMスピーカー

音質のよいオーディオ用APMスピーカーを 採用。アルミハニカム構造の四角平面型ユ

ニットで、Hi-Fiサウンドが楽しめます。



多機能リモコン付

電源ON/OFFやチャンネル切り換えはも ちろんテレビ/ビデオの入力切り換えなど、多

彩な機能を離れたところから自由に操作できます。



画面(管面)表示

リモコン指令した操作内容を、画面上にデジ タル表示します。表示は見やすいスリットライ

ン方式。離れた所から操作の状況をひと目で確認できます。



スリープタイマー

電源を切り忘れても、セット時間に自動的に OFFになる便利な機構。おやすみ前にセッ

トしておけば、そのまま眠っても安心。



テレビCANVAS機能

テレビ自身にさまざまなプログラムがされて いて、ボタン操作ひとつでテレビ画面に、現

在時刻表示、電子カレンダー、番組予約画面などが呼び出せ る画期的な機能です。テレビの役割がまた、ひとつ増えました。



RGB入力端子

R(赤)、G(緑)、B(青)の映像信

号を余分な回路を通さずに、ブラウン管に直接入力させるこ とができるため鮮明な映像が得られます。RGB端子には、 文字多重放送などのアナログ信号用(21P)と、パソコンのデ ジタル信号用(8P)があります。



オートシャットオフ機構

深夜放送終了後、約10分してテレビの電源 が切れる親切設計。つけっぱなしで眠ってし

まっても安心。深夜の視聴にとても便利な機構です。



マルチスキャン方式

ビデオ系、RGB系を含め、15KHz~34KHz までのさまざまな水平走査周波数のニュー

メディア機器に、1台で対応できる新機構。標準走査周波数の ビデオ、MSXパソコンから、高密度走査周波数の高密度パ ソコン、高密度端末キャプテンシステムまで、幅広く映像情報 を再生できます。



ビデオ入力端子(映像·音声)

ビデオデッキをつないで、録画したテープの 映像と音を鮮やかに再生できます。映像信号

を直接映像回路に入力するためより鮮明な画像が得られま す。1は1系統、2は2系統、3は3系統。



テレビ出力端子(映像・音声)

受信している放送局の信号をテレビの入力 モードにかかわらず取り出すことができます。

ポータブルビデオをつなげばこの端子を利用してテレビ番 組の録画ができます。また、システムステレオにつなげば音 声を楽しめます。



モニター出力

もうひとつのモニターをつないで、再生中の 映像情報をさらにモニターしたり、ビデオを

つないで映像のみの録画が行えます。(モニター出力でもRG B信号のモニター出力はできません。)



AV Hit端子

TVゲームなどの接続を簡単にした前面Hit 端子(RF入力)をグレードアップ。Audio/

Video入力を備えたAV対応のHit端子です。ビデオやパソ コンをワンタッチで接続でき、画質・音質ともに向上しました。



コントロール端子

ビデオやオーディオなどの外部機器から、テ レビの電源の入・切、ピクチャー、音量などを 将来のシステムアップに威力を発揮します。 調節できます。



ヘッドホン端子

付属又は別売のステレオヘッドホンをつなぎ、 ステレオ放送や2ヵ国語放送が楽しめます。



外部スピーカー端子


別売のテレビ用スピーカーを直接つなぐこと ができ、音声をよりいい音で楽しめます。



マルチ端子

このマークがついたカラーモニターとチュー ナーは、1本のケーブルで簡単に接続するこ

とができ、チューナーの電源の入・切、ピクチャー、音量もコン



※左右15°まで画面方向可変

4050文字対応。さまざまなニューメディア映像ソースに1台で対応する、 〈マルチスキャン・トリニトロン・カラーモニター〉。

マルチスキャン機能により、水平周波数15kHz~34kHz、垂直周波数50Hz~60Hzまであらゆる映像ソ 一スに対応。ビデオ、8ビットパソコンはもちろん、16ビットパソコン、高密度キャプテンシステムなど、ビデオ系・ RGB系の幅広いニューメディア機器の映像をこれ1台で再生します。しかも、ファインブラックトリニトロン 管の採用(ピッチ幅0.37mm)で、4050文字を鮮明表示、高密度な美しい画面です。 また、デジタルスキャンコン バーターDSC-10(近日発売 とテレビチューナーVT-X2Rとの組合わせで〈高密度デジタルトリニトロン テレビ)になります。



1 型 KX-14HD1 ¥125,000 新発売

- ●幅38.5×高さ34.7×奥行43.4cm
- ●重さ12.5kg
- ●消費電力81W
- ●ミュ-ージック出力0.6W















水平走査周波数 15.75KHz

15.75KHz

パソコン (640ドット×200ライン)

標準キャプテン端末

RGB系

2000文字対応のキャラクター ディスプレイ



14型 CPD-14CD1 ¥79,800 新発売

- ●幅38.5×高さ34.2×奥行43.4cm
- ●重さ11.5kg
- ●消費電力62W

2000文字対応の高画質テレビ

RGB

RGB

ビデオ

テレビ

(0)

2000

ШШ

モニタ-

10 **AV**Hit



14型 KV-14CP1 ¥99,800

- ●幅38.5×高さ34.7×奥行43.4cm ●重さ12kg
- ●消費電力73W
- ●ミュージック出力0.7W

アナログデジタルRGB入力を装備したパソコン専用カラーディスプレイ。



テレビチューナ

-

---衛星放送チューナ

°L H

ビデオ至

13型 кх-13СD1

- ●幅33.8×高さ33.3×奥行32.6cm
- ●重さ119kg
- ●消費電力50W





Q型 KX-9CD1 ¥119,800

- ●幅26,1×高さ23.6×奥行32.6cm
- ●重さ7.0kg
- ●消費電力35W

2000 RGB

PROFEEL

アウトドアで、インドアで、多彩に 活躍する高画質マイクロカラーモ ニター。 別売のチューナーと組め ば、AVテレビにも発展します。





VT-M1 ¥35,000 ●幅2.6×高さ9.0×

奥行20.0cm ●重さ420g

- ●幅10.7×高さ11.3×奥行26.8cm
- ●音声多重同路内蔵 ●重さ1.85kg ●家庭用電源、バッテリーパック、カーバッテリーコードの
- 3電源方式で、使う場所を選ばない。 ●外光反射の少ない、スペクトラムフィルターを採用。屋
- 外での使用時も、鮮明画像を再現。 ●映像・音声入力端子2系統、出力端子1系統を装備。ビ

デオ編集やダビング時に効果的。

その他のアクセサリー ★ブロフィール・ミニ用アクセサリー

カラーテレビチューナーVT-X2R ¥70,000



ステレオ放送や?カ国語放送が楽しめる音声多 重回路を内蔵。オーディオ、ビデオなどにつなげ る8系統の豊富な入出力端子を装備しています。

- ●幅35.4×高さ5.2×奥行33.9cm
- ●重さ4.3kg















ワイヤレス多機能リモコン RM-515(VT-X2円に付属) ●外部入力の切換えもできます。

●雷波の弱い地域でも、安定した音声 検波を行なうスーパーロック方式。


スピーカー

SS-X10A(2台)組) ¥24.000

- ●幅15.0×高さ45.0×奥行14.3cm/ 重さ3.2kg(I台) ●7.5cm+13cmの2ウェイバスレフ型
- ●20型プロフィールと高さがピッタリ



スピーカーシステム SS-X2A(2台1組) ¥22,000 ●幅27.6×高さ15.9×奥行 12 7cm/ 重さ2 3kg(1台) m+10cmの2ウェイバスレフ型



重さ1.2kg(1台) ●5cm++8.5cmの2ウェイ密閉



バッテリーパック★ NP-1 ¥10,000 NP-2 ¥8,000 充電して、くり返し使用 できるリチャージャブル バッテリー

バッテリーチャ

BCA-400 ¥3,000

ACパワーアダプター士

T-MIをACで使用する

AC-134 ¥2,500

分、NP-2を約35分で充電する







の機器との接続に使用します。 フード★ VF-4M1 ¥3,200 アウトドアなどで使用する際、外



VMC-2134G ¥5.800 (21ピン↔34ピン) アナログRGBマルチコネクター (34ビン)の入力端子を装備して いる機種との接続。

マルチケーブル(長さ1.5m)

ピン)の入力端子を装備している

VMC-2121 ¥4.800 (21ピン↔21ピン) アナログRGBマルチコネクタ-

機種との接続

ディオ・ビデオケーブル★ VMC-610S ¥1,500(ステレオ用) VMC-611MS ¥1,500(モノラル用) VMC-612MS ¥1,700(モノラル用)

文字多重デコーダー TXT-10 ¥119,000



た美しい文字画面を再現する文字多重放送用デコーダーです。またAVテレビやカラー モニターにも対応できるよう、豊富な入出力 端子を装備しました。 ●幅35.4×高さ5.2×奥行33.9cm

- ●重さ3.4kg
- ●電源: ACI00V、50/60Hz
- ●消費電力:15W




ワイヤレス多機能 リモコンRM-520 (TXT-I0に付属) ●番組表、サ 、取消な ど多機能。



BLACK TRINITRON

自由設置APMスピーカー、対話式マルチ 最先端技術がオールインランになった〈プ

ファインピッチで2000文字対応、 フルスクエアで1インチアップの21型





SU-91X (2)型用) ¥22.000

C 左右各15*)● 観音開きスモークガラ (左右各15*)● 観音開きスモークガラ ス●キャスター機板2枚付(移動可)● レーザーマックス「LDP-150」収納可能



SU-92X(27型用) ¥25.000

50-51人(12年)) #22,000 ・分十:幅52,0×高さ50,4×奥行55.2 ●分十:幅63,0×高さ60,4×奥行55.2 ●分十:幅57,0×高さ62,0×高さ60,2×高さ60,2×高さ60,2×高さ60,2×高さ60,2×高さ60,2×高さ60,2×高さ60,2×高さ60,2×高さ60,3×高560,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360,3×360



SU-7X(27型用) ¥22,000

テレビスタンド 汎用テレビスタンド SU-99 ¥32,000 ●幅55.9×高さ48.4×奥行



テレビスタンド

SU-22XR1(22型用) ¥16,000 ●幅54.9×高さ44.7×奥行 ●幅54.9×高さ44.7×乗行 44.7cm(底面)、39.5cm(天 板)/重さ13.7kg、有効内寸: 幅49.7×高さ34.9×奥行 37.5cm ● ガラス扉付き

55.2cm/重さ17.5kg、有効内 寸:幅46.1×高さ37.6×奥

行35.2cm●キャスター付き



cm●ガラス扉付き

/重さ14kg、有効内寸:幅47.1

SU-18XR2(18型用) ¥14,000 ●幅47.7×高さ44.7×奥行 44.7cm(底面)、39.5cm (天 板)/重さ13kg、有効内寸:幅 43.4×高さ34.9×奥行37.5



SU-20XR2(20型用) ¥15,000 汎用テレビスタンド ●幅52.3×高さ44.7×奥行 SU-69 ¥17,000

●幅56.9×高さ49.5×奥行 48.7cm/重さ13.2kg、有効内 寸:幅52.5×高さ36.25×奥 行39.3cm ● ボディカラーはブ ラックとシルバーと木目 ● ガ ラス扉付き



システムスタンド SU-X22 (22型用) ¥19,000

●幅52.0×高さ37.2×奥行 51.2cm/重さ8.8kg ●左右15°まで画面方向可変



SU-V80 ¥23,000 ●幅52.0×高さ52.0×

奥行53.0cm/重さ14.5kg ●ボディカラーは木目と白 ●ガラス扉付き



●ボディカラーは木目と白 ●ガラス扉付き

スピーカーシステム SS-22XR1(22型用、2台 1組) ¥28,000


●幅15.0×高さ52.5× 奥行20.25cm/重さ4.3kg SU-V82 ¥28,000 ●幅57.0×高さ143.3× 重さ21.0kg 奥行53.0cm

リモコン、マルチ入出力端子をフル装備。 ロフィールスター・ファイン)新登場。



●対話式マルチリモコンRM-532

(KV-21XBR1、27XBR1に付属)



キー/12ポジションダイレクト選 局で多局化に対応します。

ニューメディアサウンドが平面四角形を選んだ。 着脱式・自由レイアウトの本格APMスピーカー。



音声ソースをハイクォリティに再生する、アル ミハニカムサンドイッチ構造の本格APM スピーカーを採用。しかも、自由レイアウト の着脱式で角度も可変。音声実用最大出 力も27型10W+10W、21型7W+7W(EIAJ /80)とクラス最高のハイパワーです。

ニューメディア、AVシステムへ発展させる 接続しやすいマルチ入出力端子群。

アナログ(21ピン)/デジタル(8ピン)RGB入 力端子(2系統)ビデオ入力端子(3系統)、外 部スピーカー端子など、豊富な入出力端子 を装備。



前面AV Hit端子で、前から簡単接続。



ビデオ、パソコンなど を接続。従来より画質 も音質もアップしまし た。(ビデオ入力・テレ ビ出力)

PROFEEL*STAR








18型 KV-18XR3 ¥189,800

- ●幅47.6×高さ46.7×奥行50.3cm
- ●重さ約28.9kg
- ●ボディカラーはシルバーと木目



プロフィールスター・ファイン	プロフィールスター仕様表
----------------	--------------

++	3 11	100		映	1	象	部		機		能			音	Ī	i	部				接	続	Ē Ś	端	子		アンテ	ナ端子	○鴻
,	型	標準	ブラ	ファイン ブラック	PLL	97+3.0 53-		9472.7 624-4	R	10	OFF	a 音声多重	スーパ	出	고 무		\mathbf{Z}	イヤ	裏イ		HB GB	ビデオ	テレビ	オーディオ	€=9- ±0 -E	O			(リモコ
イズ	名	格円	(偏向角)	トリニトロン 管	同期検波回路	ミックカラー	フィルター	ピクチャー	リモ コン付能	画面表示	シャットオフ	内蔵	ーロック回路	カ (W)	カーサイズ (cm)	端 アピーカー	端ペッドホン	ホン端子	ヤホン端子	デジタル8ピン	アナログロビン	入力	出力	出力	ニター出力	ントロール入出力	VHF (Ω)	UHF (Ω)	ン待機時)
8	KV-18XR3	189,800	90°	_	-	_	•	•	•	•	-	•	•	5+5	10 (丸型) 2個	•	•	•	•	•	•	2系統	•	•	SA THE	•	75	300	100 (2)
)	KV-20XR3	209,800	110°	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•	5+5	10 (丸型) 2個	•	•	•	•	•	•	2系統	•	•		•	75	300	(2)
2	KV-22XR2	243,000	114°	-	_	-	•	•	•	•	-6	•	•	5+5	10 (丸型) 2個	•	•	•	•	-	-	2系統	•	•		•	75	300	130 (2)
Į	KV-21XBRI	218,000	100°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7+7	APM ユニット 35cm×2	•		-		•	•	● 3系統 ※	•		•	•	75	300	120 (1.5)
7	KV-27XBRI	298,000	114°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10+10	バスラジエー ターユニット 55cm × 2	•	•	-		•	•	3系統	•		•	•	75	300	161 (1.5)

BLACK TRINITRON 深い画像、鮮やかなコントラテレビCANVAS機能搭載

ダイレクト入力で画質・音質アップ

KV-14G11とKV-14CP1のほかに KV-18TRIにも新装備。ビデオやパ ソコンを前面で簡単接続でき、映像・ 音声信号を直接入力するので、従来 のHit端子(RF入力)に比べ、高画

の前面AV Hit端子。





テレビCANVAS機能塔載 多機能リモコン RM-531

(KV-18TRIに付属)

新発売 18型 KV-18TR1 ¥115,000

- ●幅45.4×高さ42.9×奥行46.0cm
- ●重さ19kg
- ●ボディカラ









ビデオレコーダー

オーディオ・ビデオケーブル VMC-610S.VMC-611 MS、VMC-612MSの 中から、お選びください。

AV Hit端子



●現在日時表示 現在時刻の他、月日、曜日も画面 下に表示。



●電子カレンダー 西歴9999年12月まで出る万年 カレンダーを内蔵。



●番組予約画面 テレビ番組を3プログラムまで予約可能。お望みの時 間だけテレビの電源が入らない、電源ブロック機能もあります。

> (TIMER) FRI 10:00:50 M-S 8:15 1CH 4CH ON TDY 15:00 6CH ALL 16:00 ~ 2H RK



-コマンダー・テレビ指令局〉 RM-524T ¥15,000 新発売

【タイマー機能】毎日予約(アラーム、エンタイマー):毎日同じ 時間の番組予約ができ、目ざましテレビにもなります。1回 時间の毎届 かかがたことより レーにもなりなら。 予約(アラーム、TVタイマー):24時間以内の1番組を自動 ON。おしらせタイマー(アラーム):1~59分まで。 【テレビコマンダー機能】選局、音量、二重音声切換え、テレ 上/ビデオ、切換え、ミュートボタンスソープタイマーなど。

【液晶卓上時計機能】見やすいデジタル時刻表示。●どこ へ向けても指令が伝わる〈水平360°コントロール〉。●高さ10cm

●操作しやすい〈大きなボタン〉。 ※ソニーの赤外線方式リモコンテレビ・テレビチューナーに、で使用になれます。一部 雷源「A、予約のできな」、)機種もありますので 詳しくは単品カタログをで覧ください。

大をごれ1台で操作したい方に、便利。

※ソニーの赤外線方式リモコンテレビ、テレビチューナ

ビデオレコーダー・ビデオカメラ





●幅43.0×高さ8.0×奥行36.5cm/重さ8.0kg ●ボディカ ーはメタリックシルバー●ワイヤレスリモコンRMT-II9付属



●デジタルオートフォーカシング機構を採用。●幅12.6× 高さ22.1×奥行35.9cm/重さ2.64kg(本体)●電源:DC 9.6V(バッテリーNP-II使用)/消費電力9.6W



室内用アクセサリ・ UHF/VHF 強電界用室内アンテラ AN-88 ¥4,500 ●前後、左右に調整可能

*KV-I4CPI本体へ直接の取り 付けはできません。



アンテナ

室内用アクセサリー VHF強電界用室内アンテナ AN-18.1 ¥2.000 ●主に13~18型テーブルタイプ に適用

※KV-I4CPI本体へ直接の取り

付けはできません。



UHF専用室内アンテナ AN-55E ¥2,300 (スタンドANH-2 別売¥1,300) VHF専用高感度室内アンテナ ●スタンド付き

ストが人気の黒いブラウン管〈ブラックトリニトロンシリーズ〉。 の新登場18型、AV Hit端子付きの14型と、機能も充実。

いいこといっぱいブラックトリニトロン

黒は、ハッキリ見せる。

黒いブラウン管が、画像の明暗のコントラ ストを際立たせ、従来にないハッキリと美 しい映像を実現。



黒は、目にやさしい。 黒いブラウン管が不要な光線をカット。従

来よりも目が疲れにくく、テレビを凝視しや すい子供にも安心。



黒は、照明を気にしない。

黒いブラウン管は、外光を吸収するため外 光反射が少なく、明るい照明の下でもハッ キリと画像を再現。



黒は、黒がより美しい。

従来に比べ、夜景や黒髪の女性の美しさ が目立つ。黒いブラウン管が、画像の黒を より深く濃く再現。



黒は、白も美しくする。

白い画像の再現性の高さも、黒いブラウン 管の特長。文字や図形情報の多いニュー メディアにぴったり。





型 KV-14G11 ¥59,800

- ●幅35.9×高さ33.4×奥行40.8cm
- ●重さ10.4kg
- ●ボディカラーはブラック、シルバー







チャンネル・音量・スリー プタイマーなどワンタッチ操作。テレビと同色のカ ラフルデザイン。



4型 KV-14GR1 ¥64,800

- ●幅35.9×高さ33.4×奥行40.8cm
- ●重さ10kg
- ●ボディカラーはパステリアアイボリー、パ ステリアレッド、パステリアバイオレット













14型 KV-14G1 ¥54,800

- ●幅35.9×高さ33.4×奥行40.8cm
- ●重さ10kg
- ●ボディカラーはパステリアアイボリー、パ ステリアレッド、パステリアブルー





〈ビデオテレビコマンダー〉



テレビとビデオを一体 型ビデオテレビのよう に簡単操作。テレビ、ビ デオ間の難しい操作を 内蔵のマイコンが、自動 的に行います。

RM-514D ¥12,000

ビデオのみ、ご使用になれます。一部、コントロールできない機能もありますので、詳しくは単品カタログをご覧ください。





テレビのステレオ音声を離 れたところでヘッドホンで 楽しみながら、テレビをリモ コン操作できる便利なシス テム(3点セット)。赤外線方 式でノイズも少なく省電力 設計。音声入力2系統で、オ -ディオにも接続が可能。 他人に迷惑をかけずに、ス テレオ音声を味わえます。

ISH-525 ¥34,800

y	型	標	映(象 部	機能					音 声 部			接	統端	子	アンテ	→ :W	
イズ	名	· 準 価 格円	ブラウン管	プラック リニトロン管	りモコン付 が も が も し い も り も り も り も り も り も り も り も り も り も	CANVAS CANVAS	画面表示	タス イリ マ l ープ	OFF シャットオフ	出 か (w)	スピーカーサイズ(の	イヤホン端子	ビデオ 入 カ	デレビ サレビ 出 カ	AV _{HI} AV Hit 端 子	VHF (Ω)	UHF (Ω)	(リモコン待機時) 消費電力W
14 型	KV-14G1	54,800	90°	•	_	-	_	_		1.5	8(丸形)	•	_	_	_	75/300	300	69
型型	KV-14GRI	64,800	90°	•	•	_	•	•	•	1.5	8(丸形)	•	-		-	75/300	300	72 (1.5)
型型	KV-14G11	59,800	90°	•	_	_	_	_	_	1.0	8(丸形)	•		_	•	75	300	70
18型	KV-18TRI	115,000	90°	•	•	•	•	•	•	2.0	5×9	•	•	•	•	75	300	85

STEREO

オーディオ並みの音で観賞する、 APMスピーカー搭載の〈ステレオAPMトリニトロン〉。



- ●幅69.2×高さ49.1×奥行48.4cm
- ●重さ29.5kg
- ●ボディカラ--はシルバーと木目 テレビスタンドSU-89······¥17,000

















ワイヤレス多機能リモコン

RM-522

す。

(KV-20SR3、KV-18SR3に付属) ●スリープ機能や音声多重放送の 主・副切換えも手元で操作できま



●重さ24.2kg









台奥行48.5

音がこもりにくい、音の濁りが少ない、アルミハニ カムサンドイッチ構造の四角平板APMスピー カー。これによって、オーディオ並みのハイクォリ ティなサウンドを実現、デジタル音声ソースにも 対応します。また、低音部は、後方への振動を有 効に利用したALP振動板採用のバスラジエー ターで、クォリティアップをはかっています。



スーパーウーファー付き テレビスタンド(別売)。

20cmスーパーウーファーを、テレビス タンド(SU-84S別売)に内蔵。体を ゆするバスドラムのパワフルな音や、 ベースなどの重低音を臨場感豊かに 再生。テレビの音響に、奥行きと広 がりと量感をあたえます。



スーパーウーファー付き テレビスタンド

スタンド(APMステレオトリニトロンのスタンドは、①~③の中からお選びいただけます)

パソコン



SU-85 ¥15,000

●幅60.4×高さ45.6×奥行47.2cm/ 重さ12.9kg、有効内寸:幅56.6×高 さ38.5×奥行39.0cm

●APMトリニトロンにマッチする専用 テレビスタンド●ボディカラーはシルバ ーと木目●ガラス扉付き



2

SU-84S ¥24.000

●幅60.4×高さ44.8×奥行48.5cm/ 重さ約18kg、有効内寸:幅56.6×高 さ22.0×奥行41.4cm

◆APMトリニトロン専用のスーパーウーファー付きテレビスタンド◆ガラス扉付き●キャスター付き



テレビスタンド

SU-18G1 ¥8,500 ●幅48.4×高さ44.0×奥行43.8cm/

重さ約7.5kg、有効内寸:幅44.5×高 さ35.8×奥行36.9cm ●ボディカラーはシルバーと木目●ガ ラス扉付き



テレビスタンド

木目●ガラス扉付き

- SU-89 ¥17,000 ●幅69.0×高さ45.0×奥行49.0cm/
- 置さ16.0kg、有効内寸:幅65.4× 高さ38.4×奥行41.3cm 〈レーザーマックス〉にマッチする専 用スタンド●ボディカラーはシルバーと



- HB-75 ¥69,800 ●幅40.5×高さ6.7×奥行24.5cm/ 重さ2.84kg
- ●電源:AC100V、50/60Hz、消費
- 電力: I8W ●画面表示: テキスト表示能力…最
- 大40文字×24行、グラフィック… 256 ×192ドット、カラー…16色



テレビスタンド SU-27GR1 ¥15,000

- ●幅65.5×高さ40.3×奥行47.5cm/重 さ約13.6kg、有効内寸:幅60.0×高さ 32.0×奥行41.4cm
- ●ボディカラーは木目●ガラス扉付き

トリニトロン

KV-18G1/KV-18GR1/KV-27GR1

使いやすい操作性、シンプルボディ。 大迫力の27型も、木目調でお茶の間に。



ステレオAPMトリニトロン/KV-18GI・KV-18GRI・KV-27GRI 仕様表

		-	By	央 像	部		機	能				音)	氢	部			接	続 端	子	アンテ	ナ端子	○:ਸ਼
サ	型	標準	ブラ	カダ	ピダ	り多	[][]	© 9.7	OFF	音声多重	スーパー	出	スピーカ	端外	端へ	イヤ	裏イヤ	ビデオ	テレビ	Hit	VHF	UHF	(リモコン
ズ	名	格円	(偏向分)	イナミック	クチャー	カモコン機ン付能	面表示	イリ マ コプ	フトシャット	内蔵	-ロック回路	カ (W)	ハーサイズ (cm)	端部スピーカー	ッドホン	ホン端子	ホン端子	入 力	出力	端子	(Ω)	(Ω)	ン待機時) 機時)
18型	KV-18SR3	154,800	90°	•	•	•	•	•	-	•	•	7+7	APM ユニット 35cm*×2	● SU-84S 専用	ステレオミニ	-	•	•	•	•	75	300	99 (2.5)
20 型	KV-20SR3	174,800	100°	•	•	•	•	•	-	•	•	7+7	バスラジェー ターユニット 89cm × 2	SU-84S	ステレオミニ	_	•	•	•	•	75	300	108 (2.5)
18型	KV-18G1	89,800	90°	-	n -	_	_	-	- ,	-	_	2	5×9	-	-	•	-	-	-	À-	75	300	81
18型	KV-18GRI	99,800	90°	_	_	•	•	•	-	-		2	5×9	- ,	=	•	-	-	n-	-	75	300	85 (1.5)
27型	KV-27GRI	224,800	114°	-	-	•	•	-	•	_	-	2	6×12	-	-	•	-	•	8-W	3 -	. 75	300	125 (1.5)

美しいライン、セクシーフォルムの高画質トリニトロン。 ビデオ、パソコンもつなげるAV時代の〈アール・ヌーボー〉。







20型 KV-20R2 ¥159,800 ●幅51.1×高さ48.4×奥行48.5cm



51.1-



18型 KV-18R2 ¥139,800

●幅46.5×高さ45.1×奥行47.0cm ●重さ20.7kg テレビスタンドSU-80…… ¥16,500 R 10 0 1777 7LE





おもしろい画像反転機能付と音声多重内蔵テレビの2タイプ。 前面Hit端子で、テレビゲームやビデオもワンタッチ接続。



さいていがえし

リモコンによる、世界初の画像左 右逆転機能付テレビ。鏡に映して 見たり、スポーツのフォーム研究 に活用できます。

14型 KV-14DR3 ¥72,800

「アンデナエ章類別)
●幅39.2×高さ35.5×奥行41.2cm
●重さ11.5kg●ボディカラーはパールホワイト●オートシャットオフ機構/番組終了後、約10秒で書きまが切れ、約10分後に電源が切れ る安心設計





16型 KV-16DS1 ¥94,800

●幅40.5×高さ42.2×奥行45.1cm ●重さ14.3kg●ボディカラーはダーク







FMステレオ/AMラジオ付き

手のひらサイズの薄型モノクロテレビ〈ウォッチマン〉。

2型 FD-30 ¥46,800 ●幅8.3×高さ16.6×奥行3.5cm (最大突起部含まず)/重さ560 g(乾電池含む)

2型 FD-20 ¥39,800

●幅7.8×高さ16.25×奥行3.6

cm(最大突起部含まず)/重さ 510g(乾電池含む)

AMラジオ付き

2型 FD-25 ¥42,800

●幅7.8×高さ16.25×奥行3.6 cm(最大突起部含まず)/重さ 510g(乾電池含む)

●映像入力端子付

●映像入力端子付

一計端子テレビの前面で、直接テレビゲームやビテオがつなけるように、ヒット(Hit)場子(RF入力)を搭載。背面からなくわすらわしさがないので、いつでも原準にテレビゲームやビテオが楽しめます。

車をキーステーションにして使いこなせる、オールラウンドなポータブル・トリニトロン。モニターにもなります。



RM-528

(KV-14DR3に付属)

つ テレビ ビデオ

●GM-T46 ¥9.800

KV-6X2、6X1、KX-4M1を、車のセンターコンソールボックスに 取付けるためのキット。ボックスのふたの寸法。前席シートバック の間隔によっては、取付けられない車もあります。

L\nds\t

ダイバーシティカーアンテナシステム VCA.5 ¥35,800 ・ルーフサイド取付型(工事費別) 4つの指向性を持つアンテナとコントロールボックスにより、受信方 向の変動や地面、建物に反射する電波の影響を克服。常に最大レ

同の変動や地面、建物に反射する電波の影響を克服。常に最大レベルの信号をテレビに供給します。 *VCA-5は映像出力端子とアンテナ端子付のテレビと組合せて お使いください。 *ダイバーシティカーアンテナ VCA-5の対応 車種は、ルーフサイドモール(雨どい)のあるクルマに限ります。

#	型	標	財	像	部	1	機 前	E			音	声	Ħ	形			接続	端 子		アンテ	ナ端子	- W
1	2	準	ブラ	カダイ	ピダイ	R リ多		ウ タス	_	多重	Щ	スピーカ	端へ	イヤホ	裏イヤ	ピデオ ビデオ	テレビ	オーディオ	Hit	VHF	UHF	(リモコン
ズ	名	格円	(偏向角)	ラミック	クチャー	モ コ機 ン 付能	面 表 示	イリ マ l l プ	内蔵	端子付	カ (W)	ーサイズ (cm)	イッドホン	ン端子	ホン端子	入 カ	出力	出力	端子	(Ω)	(Ω)	ン待機時)
6型	KV-6X2	99,800	55°	2- 1	-	-	-		_	•	0.6	8 (丸形)	_	•	_	•	•	-	- :	75	75	AC26 · DC17 (12V, 24V)
型型	KV-14DR3	72,800	90°	7-4	-	•	•	•		7	1.5	5×9	-	•	-	_	7-	-	•	75	300	70 (1.5)
16型	KV-16DS1	94,800	90°	_	-	-		-	•	1-1	2.0	5×9	•	**	-	-	-	•	•	75	300	73
18型	KV-18R2	139,800	90°	•	•	•	•	•	-	-	2.0	5×9	2 ATS	•	-	•	•	-	•	75	300	87 (2.5)
20 型	KV-20R2	159,800	100°	•	•	•	•	•	10-	11-	2.0	5×9	Mar.	•	_	•	•	-	•	75	300	97 (2.5)

リア型カラービデオプロジェクターが生み出す 驚くほど明るくシャープな迫真の大画面。



46型 KPR-4610 ¥748,000 (配送設置調整、工事費別) テレビスタンドSU-4610…¥74,800

(ワイヤレスリモコンRM-516付属) ●幅106.0×高さ116.2×奥行62.5cm、スクリーン: 幅92.8×高さ69.6cm/重さ98.0kg

●消費電力170W

●ミュージック出力時20W(10W+10W)



ワイヤレス多機能 リモコンRM-516



ソニー衛星放送受信システム

38,000kmのかなたからのテレビ電波を高感度でキャッチ。 ハイクォリティな衛星放送を高画質、高音質で楽しめます。



本体はキャスターつきのテーブルスタイル。 お茶を飲みながら大スクリーンでご覧ください。



50型コーヒーテーブル

VPH-5030(本体) VPS-5020(スクリーン) ¥513,000 ¥65,000

組合せ価格 ¥578,000

(配送、設置調整、工事費別)

◆本体:幅83.0×高さ42.0×奥行65.0m/重さ63.0
kg、スクリーン:幅102.0×高さ76.5cm/重さ8.9kg
(スタンド込み)、スタンド込み最大寸法:幅112.0× 高さ132.6×奥行40.2cm

72型コーヒーテーブル

VPH-7230(本体) ¥568,000 VPS-7220(スクリーン) ¥142,000


組合せ価格 ¥71 0,000

(配送、設置調整、工事費別)

◆本体:幅83.0×高さ42.0×奥行65.0㎝/重さ63.0 kg、スクリーン:幅146.8×高さ110.1㎝/重さ17.2kg (スタンド込み)、スタンド込み最大寸法:幅160.8× 高さ177.3×奥行53.2cm

壁かけ用スクリーンマウントSMB-1¥6,000 サイドテーブルSU-50P¥35,000

プロジェクションではじめてのユニバーサルタイプ だから、デスクトップから天井から自由に投映できます。



72型ユニバーサルタイプ カラービデオプロジェクター

VPH-722QJ(本体) ¥1,220,000 VPS-72HG1(スクリーン) ¥199,000

組合せ価格 ¥1,419,000

(配送、設置調整、工事費別) ●本体:幅25.8×高さ50.8×奥行59.2㎝/重さ26.0 ¥68,000 ¥43,500

¥30,000

¥65,000

VPH-1020QJ(本体) ¥1,220,000 VPH-100HG1(スクリーン)¥699,000

組合せ価格 ¥1,919,000 (配送、設置調整、工事費別)

●本体:幅25.8×高さ50.8×奥行59.2cm/重さ26.0 kg、スクリーン:幅210.0×高さ160.0cm/重さ23.0kg VPS-100F1(平面スクリーン)¥115,000

72型、100型共用 ●スクリーン:幅222.6×高さ176.5cm/重さ2.3kg
















NP-1 ¥10,000 ●充電時間は約1時間

●充電時間は約30分



50cmタイプ

SAN-501(BSアンテナ)

SAC-10(BSコンバーター)

組合せ価格 ¥230.000

kg, コンバーター: 幅6.6×高さ6.6×奥行27.4cm(取付部分除く)/重さ0.9kg、チューナー: 幅35.4×高さ5.2×奥行33.9cm/重さ5.0kg

SAT-10R(BS+1-+-) ¥135,000

PSS-722(取り付け金具)

75cmタイプ

SAN-701(BSアンテナ) ¥45.000 SAC-10(BSコンバーター) ¥65,000 SAT-10R(BS+3-+-) ¥135,000

組合せ価格 ¥245,000

mac : with 〒 **44**5,**000** (おと、設置演整 : 丁事費別)
●アンテナ: 反射鏡の大きさ75㎝(短径)/重さ9.6 kg. コンバーター: 幅6.6×高さ6.6×奥行77.4㎝(取付部分除ぐ7) 重さ0.8kg. コーナー: 幅35.4×高さ5.2×奥行33.9㎝/重さ5.0kg

12 Ocmタイプ 新発売

SAN-1201(BSアンテナ) ¥125,000 SAC-20(BSコンバーター) ¥65,000 SAT-10R(BS+1-+-) ¥135,000

組合せ価格 ¥325,000

(配送、設置調整、工事費別)

●アンテナ:反射鏡の大きさ!20m(短径/重さ25 kg、コンバーター:幅6.6×高さ6.6cm×奥行27.4cm (取付部除く)/重さ0.9kg、チューナー:幅35.4×高 さ5.2×奥行33.9cm/重さ5.0kg

●BS同軸ケーブル(30cmコネクター付)SAK-30C ¥8,000 *ボール等の設置機材は含みません。









室内用アクセサリー 室内用ブースター (中震界地域用) ●テレビ増設やビデオ接続 時に使用します



MDR-20 II ¥3,200 ●臨場感あふれる迫力のステ ウンドが楽しめます



室内用アクセサリー PIN-F変換アダプター EAC-88 ¥450 ●ヒット端子(RF端子)に 続する時に使用します



テレビ音声多重アダプター MLV-50 ¥12,800 ●幅6.2×高さ14.2×奥行 20.0cm/重さ1.2kg




カーバッテリーコード DCC-16A ¥1,200 ●12V車専用 ※KV-6X2は12V・24V専用 DCC-24A ¥3,800 ●24∨車専用 ●車のシガレットから電源を



KV-6X2用 カーバッテリ CBC-110 ¥18,000 ●車のシガレットから電源を 取りNP-Iを充電します



見るひとが、見る場所と見る方法で、テレビを使いわける。ライフスタイルで選ぶ、もう一台の〈トリニトロン〉。



●トリニトロン・カラーモニター〈PROFEEL(プロフィール)〉について詳しくお知りになりたい方は、〈プロフィール〉総合カタログをごらんくだ さい。● ブラックトリニトロン・プロフィール・スター ● プロフィール・スター RGB ● プロフィール・スター ● ファイン・ブラックトリニトロン ● ブラックトリニトロン ● APMトリニトロン ● KV-18GI・KV-18GRI ● KV-27GRI ● アール・ヌーボー ● ブリズム ● ウォッチマン ● KV-6X2 ● ビデオスコ ープ●文字多重デコーダー●衛星放送受信システムについて詳しくお知りになりたい方は、各製品のカタログをごらんください。

●ブラウン管の大きさ(cm)

型	4	6	9	13	14	16	18	20	21	. 22	27
幅	7.5	10.5	18.3	24.1	27.4	30.5	35.4	40.0	40.5	43.4	51.8
高さ	5.6	7.9	14.3	19.1	20.7	23.0	27.3	30.0	30.4	32.8	39.1
対角線征	9.3	13.0	23.0	30.3	33.7	37.2	43.7	48.7	50.6	53.4	63.4

⑥万一故障の際には、電源プラグを抜いてから、お買い求め店等にご連絡ください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。

●カラーモニターやテレビには保証書が添付されています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。●テレビの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後8年です。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35 ショールーム

東京/銀座数寄屋橋ソニービル 大阪/南区心斎橋筋ソニータワー

お客様ご相談センター 東京/(03)448-3311

製品の取扱いについてのお願い ①取扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。

大阪/(06)251-5111

名古屋/(052)232-2611 このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品 販売店におたずねになるか、当社のお客様ご相談センターにお問合せください。 ソニー商品販売店

③水がかかったり、熱源が近くにあると故障の原因になります。ご注意を。

④裏蓋をはずしたりセットの内部に、手を入れたりしないでください。

株式会社ソニックダイヤ

〒060 札幌市中央区南2条西13丁目(中通り北向) 電話(札幌011) 231-2611



●カタログの記載内容:1984年10月現在

1984年10月印刷 GVMG-1 Printed in Japan. (84992086)

②通風をよくするために、セットは壁からすこし離して置いてください。